

OPTIGRÜN OPTICOTE

Langwerkende meststof

Optigrün langwerkende kunstmest Opticote is een omhulde korrel welke gecontroleerd de voedingsstoffen afgeeft. Speciaal voor extensieve en intensieve daktuinen.



Afgekorte naam	NPK-mest
Korrel	Onregelmatige ronde korrel
Korrelgrootte	ca. 4 - 6 mm
Kleur	Grijsgroen
Leveringsvorm	In zakken à 25,0 kg/zak Kleine verpakking in doos à 1,0 of 5,0 kg
Hoeveelheid/ leveringseenheid	Conform bestelling (volledige verpakking)
Samenstelling	Totale stikstof (N): 18,00% waarvan nitraatstikstof: 9,40% waarvan ammoniumstikstof: 8,60% Fosfaat (P₂O₅): 6,00% (neutraal ammoniumcitraat en wateroplosbaar) Aandeel wateroplosbaar: 4,00% Kaliumoxide (K₂O): 8,00% (wateroplosbaar) Magnesiumoxide (MgO): 2,00% (wateroplosbaar) Boor (Bo): 0,02% (wateroplosbaar) Koper (Cu): 0,05% (wateroplosbaar) IJzer (Fe): 0,20% (wateroplosbaar als chelaat van EDTA) Mangaan (Mn): 0,06% (wateroplosbaar) Molybdeen (Mo): 0,02% (wateroplosbaar) Zink (Zn): 0,015% (wateroplosbaar)
Doseeradvies	Bij extensieve groenvoorzieningen: Telkens 35 g/m ² als basis- en verzorgingsmest. Bij intensieve groenvoorzieningen: 60 g/m ² als basis- en 50 g/m ² als verzorgingsmest.
Opslag	Koel, droog, zakken bij langere opslagduur beschermd tegen UV opslaan.

Toepassing

Geschikt als basis meststof bij extensieve dakbegroeiingen en daktuinen. Niet voor gazons of plantenbakken.

Toepassingsaanwijzingen

- De waarden van het doseeradvies zijn richtwaarden. Voor de daadwerkelijke dosering moet een bodemanalyse worden uitgevoerd
- Er wordt aanbevolen om de mest met een strooiwagen uit te rijden om een zo gelijkmatig mogelijke verstrooiing en dosering op het substraatvlak te bereiken
- In principe kan het bemesten zowel voor als na het zaaien resp. na het plaatsen van vegetatiematten gebeuren
- Voor zover een opleveringsverzorging is overeengekomen, wordt geadviseerd om de basismest pas tijdens het eerste verzorgingsproces na ca. 2 - 3 maanden uit te strooien, omdat in de kiemende wortelvormingsfase doorgaans de in het substraat aanwezige voedingsstoffen voldoende zijn
- De langdurige werking van de mest bedraagt ca. 8 - 9 maanden. Dat betekent dat doorgaans één bemesting/jaar voldoende is die dan idealiter in het voorjaar dient te worden uitgevoerd (bijv. maart/april)

Aanwijzing conform de verordening voor gevaarlijke stoffen

Opticote is een meststof met ammoniumnitraat van groep B.

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 - 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl

